

M103001

RESTRAINER OVINO

Descripción:

Máquina especialmente diseñada para cumplir la función de conducción y dosificación de los animales ovinos o caprinos, menores o mayores desde los corrales al interior del matadero.

Esta máquina es silenciosa sin destellos para evitar espantos, y se puede construir a la medida de cada instalación.

Producción de hasta 600 ovinos por hora.



Datos Técnicos:

- Restrainer ensamblado con soldadura totalmente en inoxidable.
- Bastidor de soportación fabricado en tubo de acero inoxidable AISI-304.
- Funcionamiento paso a paso comandado manualmente por un operario mediante un pedal eléctrico (24v).
- Movimiento efectuado mediante dos motoreductores de 1,1 Kw.
- Doble banda modular alimentaria con cinta transportadora de ancho 555 mm.
- Ancho ajustable desde 730 hasta 800 Mm.
- Longitud del Restrainer: 3.500 mm
- Apto para animales pequeños y ovinos mayores.
- Peso 800 Kg

Modelos Disponibles:

- Autoajustable
 - La máquina incorpora sistemas neumáticos de empuje que permite variar tanto la separación como la inclinación de las bandas.
 - Este equipo permite que se pueda ajustar rápidamente al tipo de animal, pasando de animales pequeños como cabritos, a Ovinos Mayores.
- R100
 - Es el Modelo más sencillo, aunque la producción puede alcanzar 600 ovinos a la hora. Se puede ajustar la separación de forma manual.

Videos Demostrativos:

- Vídeo de Restrainer Ovinio Autoajustable: <https://youtu.be/VMUMVWgKErk>
- Vídeo de Restrainer Corderos Pequeños: <https://youtu.be/5zoaKclqqvM>



Opcionales:

Sistema de recogida de sangre.

Especialmente indicado para restrainer que se utilicen en Rito, con degüello en el propio restrainer.

El sistema incorpora:

- Tolvas de Recogida de sangre con chapas perforadas para recoger restos sólidos.
- Bomba Neumática de sangre para el envío al depósito de sangre

Sistema de autolimpieza de bandas

Conjunto de difusores interiores y exteriores de agua, con boquillas de bajo consumo, junto con Tolvas de recogida de Agua. Todo fabricado en Acero Inoxidable.





